




GERLASCO



PRODUCT CATALOGUS




VS-SERIE





VS-SERIE



De MGM Screening Bucket van Gerlasco is met zijn licht gewicht en klein formaat al inzetbaar vanaf een 1200 kg minigraver. Door de iets tapse bakopening is de bak makkelijk vol te scheppen. De lage aankoppelingspositie, ten opzichte van het hoogste punt van de bak en de lage bouwhoogte, maakt de bak makkelijk wendbaar. De rotorbladen zijn per stuk te vervangen wat lagere slijtagekosten tot gevolg heeft.


Diversen rotoruitvoeringen en fractiegrootte zijn mogelijk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	Minimale graafmachine-klasse (t)	Minimale wiellader-klasse (t)	Inhoud SAE (l)	Zeefopper-vlakte (m ²)	Standaard gewicht (kg)*	Hydraulische oliestroom (l/min)	Afmetingen (lxbxh)
VS 2-50	1-2.5	0,4-1	70	0,15	108	20-30	560x750x465
VS 2-65	2.5-7	1-2	190	0,3	280	30-50	800x910x760
VS 2-95	5-9	2-4	280	0,44	390	30-50	800x1210x760
VS 2-135	7-12	3-6	500	0,62	550	40-80	800x1610x760



*Indicatief: Het uiteindelijke gewicht kan afwijken van het genoemde gewicht afhankelijk van welke type rotor er gemonteerd is.

Bij de gekozen minimale machineklasse wordt uitgegaan bij het te verwerken materiaal van een soortelijk gewicht van 1.





VM-SERIE





VM-SERIE





Met de MGM VM zeefbak kunnen verschillende materialen verwerkt worden, zoals het uitzeven van toplagen van bouw- en sloop-locaties of het mengen van grond, klei, turf, schors en compost. Maar ook het verkleinen van bijvoorbeeld GFT, glas, kolen met de behoort tot de mogelijkheden. Voorkom verspiling van materialen en geld voor transport, door het verwerken, hergebruiken of recycleren van materialen op locatie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	Minimale graafmachine-klasse (t)	Minimale wiellader-klasse (t)	Inhoud SAE (lm ³)	Zeefopper-vlakte (m ²)	Standaard gewicht (kg)*	Hydraulische oliestroom (l/min)	Afmetingen (lxbxh)
VM 3-135	12-20	6-12	1,0	1,0	1150	70-90	1200x1730x1260
VM 3-195	20-28	9-18	1,5	1,5	1700	140-180	1200x2330x1260
VM 4-135	18-26	8-16	1,35	1,3	1500	140-180	1300x1730x1500
VM 4-195	22-35	12-20	2,0	2,0	2150	140-180	1300x2330x1500

*Indicatief: Het uiteindelijke gewicht kan afwijken van het genoemde gewicht afhankelijk van welke type rotor er gemonteerd is.

Bij de gekozen minimale machineklasse wordt uitgegaan bij het te verwerken materiaal van een soortelijk gewicht van 1.



Naast het zeer ruime aanbod van zeefbakken heeft Gerlasco ook diverse breek- en verkleinbakken in het assortiment. De bakken zijn te koop en te huur. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, wij vertellen u graag meer.



Aan de gegevens in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Kleur-, druk- en typefouten voorbehouden.



Gerlasco

Tinnegieter 3

4174 LG Hellouw (West -Betuwe)

Bezoek alleen op afspraak!

Telefoon: +31(0)418-584163

E-Mail: info@gerlasco.nl

Website: www.gerlasco.nl